

ARUM

STRIP LIGHTING SPECIALIST

CATALOG 2026

แคตตาล็อกสินค้า LED Strip และอุปกรณ์ครบวงจร – 106 รายการ

CONTENTS



LED Strip

ไฟเส้น LED – 17 รายการ



Neon Flex

นีออนฟลักซ์ – 20 รายการ



Power Supply

หม้อแปลงไฟ – 8 รายการ



Controller

ตัวควบคุม – 14 รายการ



Accessories

อุปกรณ์เสริม – 47 รายการ



LED Strip

ไฟเส้น LED



CROSS SECTION

RGBW 16M ๓

COB Strip Light RGBW(3000K) 24V

เปลี่ยนสีได้ 16 ล้านสี + แสงขาว Warm White

แรงดันไฟ	24V DC	Beam Angle	180°
LED Chip	COB 784LED/m	Dimension	12x1.6 mm
Lumens	920 Lumen/m	๓	RGBW (RGB + 3000K Warm White)
กำลังไฟ	20W/m	IP Rating	IP20 (Indoor)
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	รุ่นสี-ฟิว	2 ๐
ระยะตัด	32mm		

฿3,580



CROSS SECTION

RGB 16M ๓

COB Strip Light RGB 24V

เปลี่ยนสีได้ 16 ล้านสี สำหรับงานตกแต่งบรรยากาศ

แรงดันไฟ	24V DC	Beam Angle	180°
LED Chip	COB 840LED/m	Dimension	10x1.6 mm
Lumens	726 Lumen/m	๓	RGB (16 ล้านสี)
กำลังไฟ	15W/m	IP Rating	IP20 (Indoor)
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	รุ่นสี-ฟิว	2 ๐
ระยะตัด	50mm		

฿3,180



CROSS SECTION


● 3000K ● 4000K ● 6000K

Side View COB Strip Light 24V

ส่องแสงด้านข้าง เหมาะกับงานซ่อนไฟในร่องแคบ

แรงดันไฟ	24V DC	Beam Angle	120°
LED Chip	COB 480LED/m	Dimension	8x1.6 mm
Lumens	650 Lumen/m	CRI	Ra≥90
กำลังไฟ	10W/m	IP Rating	IP20 (Indoor)
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	รุ่นสี-ฟิว	2 ๐
ระยะตัด	33mm		

฿2,645



CROSS SECTION

● 3000K ● 4000K ● 6000K

COB LED Strip Ultra Cool White Jewelry Display

ออกแบบเฉพาะสำหรับตู้โชว์เครื่องประดับ ให้แสงขาวคมชัด

แรงดันไฟ	24V DC	Beam Angle	180°
LED Chip	COB 480LED/m	Dimension	8x1.6 mm
Lumens	1140 Lumen/m	CRI	Ra≥90
กำลังไฟ	12W/m	IP Rating	IP20 (Indoor)
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	รับประกัน	2 ปี
ระยะตัด	50mm		

฿3,579



CROSS SECTION


● 3000K ● 4000K ● 6000K

COB LED Strip IP68 Silicone Extrusion 24V

เหมาะสำหรับงานใต้น้ำ สระว่ายน้ำ ฝ้าฯ

แรงดันไฟ	24V DC	Dimension	10x5.5 mm
LED Chip	COB 480LED/m	CRI	Ra≥80
Lumens	570 Lumen/m	IP Rating	IP68 (ลงน้ำได้)
กำลังไฟ	6W/m	ความลึกสูงสุด	ไม่เกิน 1 เมตร
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	รับประกัน	2 ปี
Beam Angle	180°		

฿4,400



CROSS SECTION

● 3000K ● 4000K ● 6000K

COB LED Strip 480C IP67 24V

เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง ห้องน้ำ หรือพื้นที่เปียกชื้น

แรงดันไฟ	24V DC	Beam Angle	180°
LED Chip	COB 480LED/m	Dimension	10x1.6 mm
Lumens	855 Lumen/m	CRI	Ra≥90
กำลังไฟ	9W/m	IP Rating	IP67 (กันน้ำ)
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	รับประกัน	2 ปี
ระยะตัด	50mm		

฿1,750



CROSS SECTION


● 3000K ● 4000K ● 6000K

COB LED Strip 1280C 24V

เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ซ่อนได้ขึ้นวาง ฝ้าเพดาน หรือตู้โชว์

แรงดันไฟ	24V DC	Beam Angle	180°
LED Chip	COB 1280LED/m	Dimension	12x1.4 mm
Lumens	1650 Lumen/m	CRI	Ra≥90
กำลังไฟ	15W/m	IP Rating	IP20 (Indoor)
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	รับประกัน	2 ปี
ระยะตัด	50mm		

฿2,985



CROSS SECTION


● 3000K ● 4000K ● 6000K

COB LED Strip 480C 5mm 24V

เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ซ่อนได้ขึ้นวาง ฝ้าเพดาน หรือตู้โชว์

แรงดันไฟ	24V DC	Beam Angle	180°
LED Chip	COB 480LED/m	Dimension	5x1.6 mm
Lumens	665 Lumen/m	CRI	Ra≥90
กำลังไฟ	7W/m	IP Rating	IP20 (Indoor)
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	รับประกัน	2 ปี
ระยะตัด	50mm		

฿1,229



CROSS SECTION


● 3000K ● 4000K ● 6000K

COB LED Strip 528C 24V

เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ซ่อนได้ขึ้นวาง ฝ้าเพดาน หรือตู้โชว์

แรงดันไฟ	24V DC	Beam Angle	180°
LED Chip	COB 528LED/m	Dimension	10x1.6 mm
Lumens	1260 Lumen/m	CRI	Ra≥90
กำลังไฟ	14W/m	IP Rating	IP20 (Indoor)
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	รับประกัน	2 ปี
ระยะตัด	50mm		

฿1,750



CROSS SECTION


● 3000K ● 4000K ● 6000K

COB LED Strip 480C 24V

เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ช่องใช้ชั้นวาง ฝ้าเพดาน หรือตู้โชว์

แรงดันไฟ	24V DC	Beam Angle	180°
LED Chip	COB 480LED/m	Dimension	8x1.6 mm
Lumens	570 Lumen/m	CRI	Ra≥90
กำลังไฟ	6W/m	IP Rating	IP20 (Indoor)
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	รับประกัน	2 ปี
ระยะตัด	50mm		

฿1,078



CROSS SECTION


● 3000K ● 4000K ● 6000K

COB LED Strip 320C 12V

เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ช่องใช้ชั้นวาง ฝ้าเพดาน หรือตู้โชว์

แรงดันไฟ	12V DC	Beam Angle	180°
LED Chip	COB 320LED/m	Dimension	8x1.6 mm
Lumens	960 Lumen/m	CRI	Ra≥90
กำลังไฟ	12W/m	IP Rating	IP20 (Indoor)
ความยาว	5 เมตร/ม้วน	รับประกัน	2 ปี
ระยะตัด	25mm		

฿490



CROSS SECTION

● 3000K ● 4000K ● 6000K

COB LED Strip 320C 24V

เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ช่องใช้ชั้นวาง ฝ้าเพดาน หรือตู้โชว์

แรงดันไฟ	24V DC	Beam Angle	180°
LED Chip	COB 320LED/m	Dimension	8x1.6 mm
Lumens	960 Lumen/m	CRI	Ra≥90
กำลังไฟ	12W/m	IP Rating	IP20 (Indoor)
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	รับประกัน	2 ปี
ระยะตัด	50mm		

฿980



CROSS SECTION


2700K ↔ 6500K

COB LED Strip Dual Color 24V

ปรับอุณหภูมิสีได้ตั้งแต่ Warm ถึง Cool White

แรงดันไฟ	24V DC	ความยาว	5 เมตร/ม้วน
กำลังไฟ	15W/m	ระยะตัด	50mm
ความสว่าง	1650 Lumen/m	IP Rating	IP20 (Indoor)
อุณหภูมิสี	CCT 2700K-6500K	รับประกัน	2 ปี
LED Chip	840 LED/m		

฿1,529



CROSS SECTION

3000K 4000K 6000K

COB LED Strip Running Water Series 24V

เอฟเฟกต์แสงไหล สำหรับงานตกแต่งที่ต้องการความโดดเด่น

แรงดันไฟ	24V DC	Beam Angle	180°
LED Chip	COB 720LED/m	Dimension	12x1.6 mm
Lumens	1923 Lumen/m	CRI	Ra≥90
กำลังไฟ	23W/m	IP Rating	IP20 (Indoor)
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	รับประกัน	2 ปี
ระยะตัด	50mm		

฿3,695



CROSS SECTION

3000K 4000K 6000K

S-Type LED Strip Flexible Zigzag 24V

ตัดโค้งได้ เหมาะกับป้ายไฟและตัวอักษร

แรงดันไฟ	24V DC	ระยะตัด	50mm
LED Chip	SMD2835 120LED/m	Dimension	6x1.6 mm
Lumens	800 Lumen/m	ค่าแสง	3000K / 4000K / 6000K
กำลังไฟ	8W/m	IP Rating	IP20 (Indoor)
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	รับประกัน	2 ปี

฿1,680



CROSS SECTION



3000K 4000K 6000K

Lumabar LED Bar 24V

แผงไฟ LED สำหรับงานตกแต่งและไฟส่องสว่าง

แรงดันไฟ	24V DC	อุณหภูมิสี	3000K / 6000K
จำนวน LED	12 LEDs/bar	ความยาว	950mm/bar
ความสว่าง	1,320 lm/bar	IP Rating	IP20
กำลังไฟ	12W/bar	รับประกัน	2 ปี

฿200



CROSS SECTION

3000K 4000K 6000K

LED Matrix Panel 24V

แผงไฟ LED สำหรับกล่องไฟโฆษณาและโลโก้บอกซ์

แรงดันไฟ	24V DC	CRI	>80 Ra
จำนวน LED	120 LEDs/panel	ขนาดแผง	480 x 240 x 1.4mm
LED Chip	SMD2835	IP Rating	IP20
กำลังไฟ	15W/panel	รับประกัน	2 ปี
อุณหภูมิสี	6000K		

฿860



Neon Flex

นีออนเฟล็กซ์



CROSS SECTION

● 3000K ● 4000K ● 6000K

Neon Flex 0612(6x12mm) 12V

แสงนุ่มเนียนเหมือนนีออน เหมาะกับป้ายไฟและงานตกแต่ง

แรงดันไฟ	12V DC	ระยะตัด	25mm
LED Chip	COB 60LED/m	Dimension	6x12 mm
Lumens	500 Lumen/m	การดัด	Side Bend (ดัดแนวข้าง)
กำลังไฟ	8W/m	IP Rating	IP65 (กันน้ำ)
ความยาว	5 เมตร/ม้วน	รับประกัน	2 ปี

฿590



CROSS SECTION

● 3000K ● 4000K ● 6000K

Neon Flex 0612(6x12mm) 12V ยกม้วน

แสงนุ่มเนียนเหมือนนีออน เหมาะกับป้ายไฟและงานตกแต่ง

แรงดันไฟ	12V DC	ระยะตัด	25mm
LED Chip	COB 60LED/m	Dimension	6x12 mm
Lumens	500 Lumen/m	การดัด	Side Bend (ดัดแนวข้าง)
กำลังไฟ	8W/m	IP Rating	IP65 (กันน้ำ)
ความยาว	50 เมตร/ม้วน	รับประกัน	2 ปี

฿4,500



CROSS SECTION



● 3000K ● 4000K ● 6000K

Neon Flex 0816(8x16mm) 220V

แสงนุ่มเนียนเหมือนนีออน เหมาะกับป้ายไฟและงานตกแต่ง

แรงดันไฟ	220V AC	ระยะตัด	1000mm (1 เมตร)
LED Chip	SMD2835 120LED/m	Dimension	8x16 mm
Lumens	216-234 Lumen/m	IP Rating	IP65 (กันน้ำ)
กำลังไฟ	9W/m	รับประกัน	2 ปี
ความยาว	1 เมตร		

฿95



CROSS SECTION


3000K 4000K 6000K

Neon Flex 1010(10x10mm) 24V

เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง ห้องน้ำ หรือพื้นที่เปียกชื้น

แรงดันไฟ	24V DC	ระยะตัด	50mm
LED Chip	288LED/m	Dimension	10x10 mm (สี่เหลี่ยม)
Lumens	250-300 Lumen/m	การตัด	Side Bend (ตัดแนวข้าง)
กำลังไฟ	5W/m	IP Rating	IP67 (ทน UV และน้ำฝน)
ความยาว	10 เมตร	รับประกัน	2 ปี

฿3,560



CROSS SECTION


3000K 4000K 6000K

Neon Flex 1616(16x16mm) 24V

เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง ห้องน้ำ หรือพื้นที่เปียกชื้น

แรงดันไฟ	24V DC	ระยะตัด	50mm
LED Chip	SMD2835 120LED/m	Dimension	16x16 mm
Lumens	864 Lumen/m	การตัด	Side Bend (ตัดแนวข้าง)
กำลังไฟ	14W/m	IP Rating	IP67 (กันน้ำ)
ความยาว	10 เมตร	รับประกัน	2 ปี

฿3,799



CROSS SECTION


RGB 16M สี

Neon Flex 1616(16x16mm) RGB 24V

เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง ห้องน้ำ หรือพื้นที่เปียกชื้น

แรงดันไฟ	24V DC	Dimension	16x16 mm
LED Chip	SMD2835 96LED/m	สี	RGB (16 ล้านสี)
Lumens	864 Lumen/m	การตัด	Side Bend (ตัดแนวข้าง)
กำลังไฟ	14W/m	IP Rating	IP67 (กันน้ำ)
ความยาว	10 เมตร	รับประกัน	2 ปี
ระยะตัด	50mm		

฿4,000



CROSS SECTION


● 3000K ● 4000K ● 6000K

Black Neon Flex 1220(12x20mm) 24V

เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง ห้องน้ำ หรือพื้นที่เปียกชื้น

แรงดันไฟ	24V DC	ระยะตัด	50mm
LED Chip	SMD2835 120LED/m	Dimension	12x20 mm
Lumens	700-840 Lumen/m	การติดตั้ง	Side Bend (ติดตั้งข้าง)
กำลังไฟ	14W/m	IP Rating	IP67 (กันน้ำ)
ความยาว	10 เมตร	รับประกัน	2 ปี

฿3,899



CROSS SECTION

● 3000K ● 4000K ● 6000K

Neon Flex 1616(16x16mm) 220V

เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง ห้องน้ำ หรือพื้นที่เปียกชื้น

แรงดันไฟ	220V AC	ระยะตัด	100mm
LED Chip	120LED/m	Dimension	16x16 mm
Lumens	840 Lumen/m	การติดตั้ง	3D Bend (ตัดได้ทุกทิศทาง)
กำลังไฟ	12W/m	IP Rating	IP67 (กันน้ำ)
ความยาว	ขายเป็นเมตร	รับประกัน	2 ปี

฿389



CROSS SECTION



● 3000K ● 4000K ● 6000K

Neon Flex 360-Degree 24V

เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง ห้องน้ำ หรือพื้นที่เปียกชื้น

แรงดันไฟ	24V DC	Dimension	Ø20 mm (ทรงทาว)
LED Chip	SMD2835	การติดตั้ง	3D Bend (ตัดได้ทุกทิศทาง)
Lumens	840 Lumen/m	มุมแสง	360° (รอบตัว)
กำลังไฟ	14W/m	IP Rating	IP67 (กันน้ำ)
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	รับประกัน	2 ปี
ระยะตัด	50mm		

฿4,695



CROSS SECTION

● 3000K ● 4000K ● 6000K

Corner Neon Flex 24V

แสงนุ่มเนียนเหมือนมืออ่อน เหมาะกับป้ายไฟและงานตกแต่ง

แรงดันไฟ	24V DC	ระยะตัด	35.7mm
LED Chip	168LED/m	Dimension	8.9x18.9 mm
Lumens	760 Lumen/m	การตัด	Top Bend (ตัดแนวตั้ง)
กำลังไฟ	10W/m	IP Rating	IP44
ความยาว	10 เมตร/ม้วน	รับประกัน	2 ปี

฿5,980




● 3000K ● 4000K ● 6000K

รางกระดูกงู 1010 สำหรับ Neon Flex

แสงนุ่มเนียนเหมือนมืออ่อน เหมาะกับป้ายไฟและงานตกแต่ง

รุ่น	1010	สี	สีสแตนเลส
รองรับ Neon Flex	ขนาด 10x10mm	หน่วยขาย	ต่อเมตร
วัสดุ	สแตนเลส	จำนวนเต็ม	100 เมตร

฿140




● 3000K ● 4000K ● 6000K

รางกระดูกงู 1616 สำหรับ Neon Flex

แสงนุ่มเนียนเหมือนมืออ่อน เหมาะกับป้ายไฟและงานตกแต่ง

รุ่น	1616	สี	สีสแตนเลส
รองรับ Neon Flex	ขนาด 16x16mm	หน่วยขาย	ต่อเมตร
วัสดุ	สแตนเลส	จำนวนเต็ม	100 เมตร

฿180




● 3000K ● 4000K ● 6000K

รางพลาสติก PVC สำหรับ Neon Flex 08x16

แสงนุ่มเนียนเหมือนมืออ่อน เหมาะกับป้ายไฟและงานตกแต่ง

รุ่น	0816	หน้ากว้างราง	10x10mm
รองรับ Neon Flex	ขนาด 08x16mm	ความยาว	1 เมตร
วัสดุ	PVC	การติดตั้ง	ใช้กรวยยึด
สี	ขาวมุ่น (Milky White)		

฿70




● 3000K ● 4000K ● 6000K

จุกปิดหัวท้าย Neon Flex 1010

แสงนุ่มเนียนเหมือนมืออ่อน เหมาะกับป้ายไฟและงานตกแต่ง

รุ่น	1010 (10x10mm)	สี	ใส/ขาว
วัสดุ	อีพ็อกซีคุณภาพสูง	รองรับ Neon Flex	ขนาด 10x10mm

฿30



● 3000K ● 4000K ● 6000K

จุกปิดหัวท้าย Neon Flex 1616

แสงนุ่มเนียนเหมือนมืออ่อน เหมาะกับป้ายไฟและงานตกแต่ง

รุ่น	1616 (16x16mm)	สี	ใส/ขาว
วัสดุ	อีพ็อกซีคุณภาพสูง	รองรับ Neon Flex	ขนาด 16x16mm

฿30



3000K 4000K 6000K

จุดปิดหัวท้าย Black Neon Flex 1220 (สีดำ)

แสงนุ่มเนียนเหมือนนีออน เหมาะกับป้ายไฟและงานตกแต่ง

รุ่น 1220 (12x20mm)
วัสดุ ซิลิโคนคุณภาพสูง

สี ดำ
รองรับ Neon Flex Black Neon Flex ขนาด 12x20mm

฿30



3000K 4000K 6000K

จุดปิดหัวท้าย Corner Neon Flex

แสงนุ่มเนียนเหมือนนีออน เหมาะกับป้ายไฟและงานตกแต่ง

รุ่น Corner Neon Flex (8.9x18.9mm)
วัสดุ ซิลิโคนคุณภาพสูง

สี ขาว
รองรับ Neon Flex Corner Neon Flex ขนาด 8.9x18.9mm

฿30



3000K 4000K 6000K

คลิปล็อค Neon Flex

แสงนุ่มเนียนเหมือนนีออน เหมาะกับป้ายไฟและงานตกแต่ง

วัสดุ พลาสติกคุณภาพสูง
สี ใส/ขาว

รองรับ Neon Flex หลายขนาด (เลือกตาม variation)

฿475



● 3000K ● 4000K ● 6000K

ปลั๊ก Neon Flex 0816 220V

แสงนุ่มเนียนเหมือนนีออน เหมาะกับป้ายไฟและงานตกแต่ง

รองรับ Neon Flex 0816 (8x16mm) 220V
แรงดันไฟ 220V AC

วัสดุ

พลาสติกคุณภาพสูง

฿65



CROSS SECTION

● 3000K ● 4000K ● 6000K

รางอลูมิเนียมสำหรับ Neon Flex 1616

แสงนุ่มเนียนเหมือนนีออน เหมาะกับป้ายไฟและงานตกแต่ง

ความยาว 1 เมตร

วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอย

สี Silver Anodized

รองรับ Neon Flex ขนาด 16x16mm

รวม รางอลูมิเนียม + คลิปยึด

฿145



Power Supply

หม้อแปลงไฟ



ARUM Hyper Switching Power Supply 24V

แหล่งจ่ายไฟสำหรับระบบ LED Strip และ Neon Flex

แรงดันเข้า AC 100-277V

แรงดันออก 24V DC

กำลังไฟ 100W / 200W / 300W / 400W

แผงวงจร Double-sided Fiberglass Board

IP Rating IP20 (Indoor)

รับประกัน 3 ปี

฿840



ARUM Core Power Supply 24V

แหล่งจ่ายไฟสำหรับระบบ LED Strip และ Neon Flex

แรงดันเข้า AC 100-240V


แรงดันออก 24V DC

กำลังไฟ 60W / 100W / 200W / 300W / 400W

IP Rating IP20 (Indoor)

รับประกัน 1 ปี

฿295



ARUM Core Power Supply 12V

แหล่งจ่ายไฟสำหรับระบบ LED Strip และ Neon Flex

แรงดันเข้า AC 100-240V

แรงดันออก 12V DC

กำลังไฟ 60W / 100W / 200W / 300W / 400W

IP Rating IP20 (Indoor)

รับประกัน 1 ปี

฿295



Arum XT Power Supply 24V

แหล่งจ่ายไฟสำหรับระบบ LED Strip และ Neon Flex

แรงดันเข้า AC 100-240V

แรงดันออก DC 24V


กำลังไฟ 60W / 100W / 200W / 300W / 400W

หน้าจอแสดงผล แสดงค่า Volt และ Watt แบบเรียลไทม์

IP Rating IP20 (Indoor)

รับประกัน 2 ปี

฿480



Arum Waterproof Power Supply 24V (IP67)

แหล่งจ่ายไฟสำหรับระบบ LED Strip และ Neon Flex

แรงดันเข้า AC 100-240V

แรงดันออก 24V DC

กำลังไฟ 60W / 100W / 200W / 300W / 400W

IP Rating IP67 (กันน้ำ กันฝุ่น)

รับประกัน 2 ปี

฿349



Arum Waterproof Power Supply 12V (IP67)

แหล่งจ่ายไฟสำหรับระบบ LED Strip และ Neon Flex

แรงดันเข้า AC 100-240V

แรงดันออก 12V DC

กำลังไฟ 60W / 100W / 150W / 200W / 300W / 400W

IP Rating IP67 (กันน้ำ กันฝุ่น)

รับประกัน 2 ปี

฿349



Arum RainX Power Supply 24V (IP67)

แหล่งจ่ายไฟสำหรับระบบ LED Strip และ Neon Flex

แรงดันเข้า AC 100-240V

แรงดันออก 24V DC

กำลังไฟ 100W / 200W / 300W / 400W

IP Rating IP67 (กันน้ำ กันฝุ่น)

รับประกัน 2 ปี

฿599



Arum RainX Power Supply 12V (IP67)

แหล่งจ่ายไฟสำหรับระบบ LED Strip และ Neon Flex

แรงดันเข้า AC 100-240V

แรงดันออก 12V DC

กำลังไฟ 100W / 200W / 300W / 400W

IP Rating IP67 (กันน้ำ กันฝุ่น)


รับประกัน 2 ปี


฿599



Controller

ตัวควบคุม





CROSS SECTION

Stair Controller คอนโทรลเลอร์บันได

ควบคุมการเปิด-ปิด หลี่ไฟ และเปลี่ยนสีของ LED

แรงดันไฟ	12-24V DC	โหมด	รีจิ้น / รีจล / สว่าฟพร้อมกัน
จำนวนขั้นสูงสุด	30 ขั้น	ตั้งเวลา	ปรับความเร็ว และเวลาดับได้
เซ็นเซอร์	PIR Motion Sensor x2 (บน-ล่าง)		

฿2,900



CROSS SECTION

ชุดรีโมท+Driver Single Color

ควบคุมการเปิด-ปิด หลี่ไฟ และเปลี่ยนสีของ LED

แรงดันไฟ	24V DC	การควบคุม	RF Remote 2.4GHz
กำลังไฟสูงสุด	288W	ฟังก์ชัน	เปิด/ปิด, หลี่แสง, ตั้งเวลา
ประเภทไฟ	Single Color (สีเดียว)		

฿1,200



CROSS SECTION

● 2700K ↔ ● 6500K

ชุดรีโมท+Driver Dual Color

ควบคุมการเปิด-ปิด หลี่ไฟ และเปลี่ยนสีของ LED

แรงดันไฟ	24V DC	การควบคุม	RF Remote 2.4GHz
กำลังไฟสูงสุด	288W	ฟังก์ชัน	เปิด/ปิด, หลี่แสง, ปรับอุณหภูมิสี
ประเภทไฟ	Dual Color / CCT		

฿1,200



CROSS SECTION

RGBW 16M สี

ชุดรีโมท+Driver RGB/RGBW

ควบคุมการเปิด-ปิด หรือไฟ และเปลี่ยนสีของ LED

แรงดันไฟ	24V DC	การควบคุม	RF Remote 2.4GHz
กำลังไฟสูงสุด	288W	ฟังก์ชัน	เปลี่ยนสี, หรี่แสง, โหมดเอฟเฟกต์
ประเภทไฟ	RGB / RGBW		

฿ 1,200





CROSS SECTION

App Controller ชุดคุมผ่านแอม

ควบคุมการเปิด-ปิด หรือไฟ และเปลี่ยนสีของ LED

แรงดันไฟ	24V DC	การเชื่อมต่อ	Bluetooth / WiFi
กำลังไฟสูงสุด	288W	แอม	iOS / Android
รองรับไฟ	Single / Dual / RGB / RGBW		

฿ 990




CROSS SECTION

Controller SP656E

ควบคุมการเปิด-ปิด หรือไฟ และเปลี่ยนสีของ LED

รุ่น	SP656E	รองรับ IC	สูงสุด 600 ดวง
ประเภท	SPI Single Color LED Controller	สัญญาณ Output	SPI
รองรับ LED	LED Running / Addressable LED (Single Color)	อุณหภูมิใช้งาน	-10 ถึง 60°C
แรงดันไฟ	5-24V DC	ควบคุม	ปุ่มกด / แอม Xiaomi Smart Home

฿ 1,290



CROSS SECTION

Mini Round Boat Rocker Switch

ควบคุมการเปิด-ปิด หลีไฟ และเปลี่ยนสีของ LED

พิกัดรองรับ 6A 250V / 10A 125V

รูติดตั้ง 20mm

Pin SPST (Single Pole) 2-Pin

ความต้านทานการติดต่อ 35mΩ max

ความต้านทานฉนวน $\geq 100M\Omega$ ที่ 500VDC

อุณหภูมิการทำงาน -25°C ถึง +85°C

อายุการใช้งาน 10,000 รอบ

฿65



สวิตช์หน้าสัมผัสสำหรับตู้ (Limit Switch)

ควบคุมการเปิด-ปิด หลีไฟ และเปลี่ยนสีของ LED

แรงดันไฟ 12-24V DC

ประเภท Contact Switch

การต่อใช้งาน ต่อสาย DC+ ผ่าน

฿200



เซ็นเซอร์ตรวจจับสำหรับตู้ (Motion Sensor)

ควบคุมการเปิด-ปิด หลีไฟ และเปลี่ยนสีของ LED

แรงดันไฟ 12-24V DC

รับโหลดสูงสุด 60W

ประเภท Infrared Sensor

฿400




ชุดดิมเมอร์มือหมุน

ควบคุมการเปิด-ปิด หรือไฟ และเปลี่ยนสีของ LED

แรงดันไฟ 12-24V DC

ประเภท Rotary Dimmer

฿350



CROSS SECTION


ชุดคอนโทรลระนาบ T1 (Single)

ควบคุมการเปิด-ปิด หรือไฟ และเปลี่ยนสีของ LED

Input Voltage 12-48V DC
Output Voltage 2x(12-48)V DC
Output Current 2x5A @12-24V, 2x3A @36-48V

Output Power 2x(60-144)W
ขนาด 86x86mm (ขนาดสวิตช์มาตรฐาน)
อุณหภูมิการทำงาน -30°C ถึง +55°C

฿1,290



CROSS SECTION

● 2700K ↔ ● 6500K



ชุดคอนโทรลระนาบ T2 (Dual Color)

ควบคุมการเปิด-ปิด หรือไฟ และเปลี่ยนสีของ LED

Input Voltage 12-24V DC
รองรับไฟ Dual Color (CCT)

ขนาด 86x86mm (ขนาดสวิตช์มาตรฐาน)

฿1,290



CROSS SECTION



RGB 16M สี

ชุดคอนโทรลระนาบ T3 (RGB)

ควบคุมการเปิด-ปิด หรือไฟ และเปลี่ยนสีของ LED

Input Voltage	12-24V DC	Output Power	3x(48-96)W
Output Voltage	3x(12-24)V DC	ขนาด	86x86mm (ขนาดสวิตช์มาตรฐาน)
Output Current	3x4A	อุณหภูมิการทำงาน	-30°C ถึง +55°C

฿1,490



CROSS SECTION

RGBW 16M สี

ชุดคอนโทรลระนาบ T4 (RGBW)

ควบคุมการเปิด-ปิด หรือไฟ และเปลี่ยนสีของ LED


Input Voltage	12-24V DC	Output Power	4x(36-72)W
Output Voltage	4x(12-24)V DC	ขนาด	86x86mm (ขนาดสวิตช์มาตรฐาน)
Output Current	4x3A	อุณหภูมิการทำงาน	-30°C ถึง +55°C

฿1,590



Accessories

อุปกรณ์เสริม



ข้อต่อกลาง COB LED Strip — 2-Pin (Single Color 8mm)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	ข้อต่อกลาง (Middle Connector)	จำนวน Pin	2 Pin
การใช้งาน	ต่อไฟเส้น COB 2 เส้นเข้าด้วยกัน	ใช้กับ	LED COB Single Color (สีเดียว)
วัสดุ	พลาสติกใสคุณภาพสูง + หน้าสัมผัสทองแดง	ขนาดไฟเส้น	8mm

฿30



RGB 16M สี

ข้อต่อกลาง COB LED Strip — 4-Pin (RGB 10mm)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	ข้อต่อกลาง (Middle Connector)	จำนวน Pin	4 Pin
การใช้งาน	ต่อไฟเส้น COB 2 เส้นเข้าด้วยกัน	ใช้กับ	LED COB RGB
วัสดุ	พลาสติกใสคุณภาพสูง + หน้าสัมผัสทองแดง	ขนาดไฟเส้น	10mm

฿30




RGBW 16M สี

ข้อต่อกลาง COB LED Strip — 5-Pin (RGBW 12mm)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	ข้อต่อกลาง (Middle Connector)	จำนวน Pin	5 Pin
การใช้งาน	ต่อไฟเส้น COB 2 เส้นเข้าด้วยกัน	ใช้กับ	LED COB RGBW
วัสดุ	พลาสติกใสคุณภาพสูง + หน้าสัมผัสทองแดง	ขนาดไฟเส้น	12mm

฿30




ข้อต่อสาย COB LED Strip — 2-Pin (Single Color 8mm)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	ข้อต่อสาย (Wire Connector)	จำนวน Pin	2 Pin
การใช้งาน	ต่อไฟเส้น COB ผ่านสายไฟ หนึ่งระยะได้	ใช้กับ	LED COB Single Color (สี่สีตัว)
วัสดุ	พลาสติกใสคุณภาพสูง + หน้าสัมผัสทองแดง	ขนาดไฟเส้น	8mm

฿35




RGB 16M สี

ข้อต่อสาย COB LED Strip — 4-Pin (RGB 10mm)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	ข้อต่อสาย (Wire Connector)	จำนวน Pin	4 Pin
การใช้งาน	ต่อไฟเส้น COB ผ่านสายไฟ หนึ่งระยะได้	ใช้กับ	LED COB RGB
วัสดุ	พลาสติกใสคุณภาพสูง + หน้าสัมผัสทองแดง	ขนาดไฟเส้น	10mm

฿35



RGBW 16M สี

ข้อต่อสาย COB LED Strip — 5-Pin (RGBW 12mm)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	ข้อต่อสาย (Wire Connector)	จำนวน Pin	5 Pin
การใช้งาน	ต่อไฟเส้น COB ผ่านสายไฟ หนึ่งระยะได้	ใช้กับ	LED COB RGBW
วัสดุ	พลาสติกใสคุณภาพสูง + หน้าสัมผัสทองแดง	ขนาดไฟเส้น	12mm

฿35



ข้อต่อเข้ามุม COB LED Strip — 2-Pin (Single Color 8mm)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	ข้อต่อเข้ามุม L (Corner Connector)	จำนวน Pin	2 Pin
การใช้งาน	เข้ามุม 90 องศา	ใช้กับ	LED COB Single Color (สีเดียว)
วัสดุ	พลาสติกใสคุณภาพสูง + หน้าสัมผัสทองแดง	ขนาดไฟเส้น	8mm

฿40




ข้อต่อเข้ามุม COB LED Strip — 3-Pin (CCT 10mm)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	ข้อต่อเข้ามุม L (Corner Connector)	จำนวน Pin	3 Pin
การใช้งาน	เข้ามุม 90 องศา	ใช้กับ	LED COB CCT / Dual Color
วัสดุ	พลาสติกใสคุณภาพสูง + หน้าสัมผัสทองแดง	ขนาดไฟเส้น	10mm

฿40



RGB 16M สี

ข้อต่อเข้ามุม COB LED Strip — 4-Pin (RGB 10mm)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	ข้อต่อเข้ามุม L (Corner Connector)	จำนวน Pin	4 Pin
การใช้งาน	เข้ามุม 90 องศา	ใช้กับ	LED COB RGB
วัสดุ	พลาสติกใสคุณภาพสูง + หน้าสัมผัสทองแดง	ขนาดไฟเส้น	10mm

฿40



Silicone Flex ซีลีโตนกรอบไฟเส้น — 10×10mm

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

วัสดุ	ซีลีโตนคุณภาพสูง	สี	ขาวขุ่น (Milky White)
ขนาดที่มียก	10×10 / 12×12 / 16×10 / 18×10 / 20×20 / 30×10 / 40×20 / 50×25 mm	ขนาด	10×10mm
ชั้นต่ำ	1 เมตร	น้ำหนัก	200 เมตร

฿125



Silicone Flex ซีลีโตนกรอบไฟเส้น — 12×12mm

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

วัสดุ	ซีลีโตนคุณภาพสูง	สี	ขาวขุ่น (Milky White)
ขนาดที่มียก	10×10 / 12×12 / 16×10 / 18×10 / 20×20 / 30×10 / 40×20 / 50×25 mm	ขนาด	12×12mm
ชั้นต่ำ	1 เมตร	น้ำหนัก	200 เมตร

฿135



Silicone Flex ซีลีโตนกรอบไฟเส้น — 16×10mm

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

วัสดุ	ซีลีโตนคุณภาพสูง	สี	ขาวขุ่น (Milky White)
ขนาดที่มียก	10×10 / 12×12 / 16×10 / 18×10 / 20×20 / 30×10 / 40×20 / 50×25 mm	ขนาด	16×10mm
ชั้นต่ำ	1 เมตร	น้ำหนัก	100 เมตร

฿140



Silicone Flex ซิลิโคนครอบไฟเส้น — 18×10mm

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

วัสดุ	ซิลิโคนคุณภาพสูง	สี	ขาวขุ่น (Milky White)
ขนาดที่มี	10×10 / 12×12 / 16×10 / 18×10 / 20×20 / 30×10 / 40×20 / 50×25 mm	ขนาด	18×10mm
ขั้นต่ำ	1 เมตร	น้ำหนัก	100 เมตร

฿145



Silicone Flex ซิลิโคนครอบไฟเส้น — 20×20mm

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

วัสดุ	ซิลิโคนคุณภาพสูง	สี	ขาวขุ่น (Milky White)
ขนาดที่มี	10×10 / 12×12 / 16×10 / 18×10 / 20×20 / 30×10 / 40×20 / 50×25 mm	ขนาด	20×20mm
ขั้นต่ำ	1 เมตร	น้ำหนัก	50 เมตร

฿185



Silicone Flex ซิลิโคนครอบไฟเส้น — 30×10mm

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

วัสดุ	ซิลิโคนคุณภาพสูง	สี	ขาวขุ่น (Milky White)
ขนาดที่มี	10×10 / 12×12 / 16×10 / 18×10 / 20×20 / 30×10 / 40×20 / 50×25 mm	ขนาด	30×10mm
ขั้นต่ำ	1 เมตร	น้ำหนัก	100 เมตร

฿210



Silicone Flex ซีลีโดนครอบไฟเส้น — 40×20mm

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

วัสดุ	ซีลีโดนครอบไฟสูง	สี	ขาวขุ่น (Milky White)
ขนาดที่มี	10×10 / 12×12 / 16×10 / 18×10 / 20×20 / 30×10 / 40×20 / 50×25 mm	ขนาด	40×20mm
ชั้นต่ำ	1 เมตร	จำนวนเส้น	50 เมตร

฿235




Silicone Flex ซีลีโดนครอบไฟเส้น — 50×25mm

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

วัสดุ	ซีลีโดนครอบไฟสูง	สี	ขาวขุ่น (Milky White)
ขนาดที่มี	10×10 / 12×12 / 16×10 / 18×10 / 20×20 / 30×10 / 40×20 / 50×25 mm	ขนาด	50×25mm
ชั้นต่ำ	1 เมตร	จำนวนเส้น	50 เมตร

฿260




AWG Wire สายไฟสำหรับไฟ LED — 2-Pin (Single Color)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ขนาดสาย	22 AWG (0.34mm ²)	จำนวน Pin	2 Pin
วัสดุ	ทองแดงบริสุทธิ์ หุ้มฉนวน PVC	ใช้กับ	LED Single Color (สีเดียว)
Pin ที่มี	2-Pin / 2-Pin IP67 / 3-Pin / 4-Pin / 5-Pin	IP Rating	IP20 (ภายในอาคาร)
ชั้นต่ำ	1 เมตร		

฿30




AWG Wire สายไฟสำหรับไฟ LED — 2-Pin IP67 (Waterproof)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ขนาดสาย	22 AWG (0.34mm ²)	จำนวน Pin	2 Pin
วัสดุ	ทองแดงบริสุทธิ์ หุ้มฉนวน PVC	ใช้กับ	LED Single Color (สีเดียว)
Pin ที่มี	2-Pin / 2-Pin IP67 / 3-Pin / 4-Pin / 5-Pin	IP Rating	IP67 (กันน้ำ)
ขั้นต่ำ	1 เมตร		

฿60




● 2700K ↔ ● 6500K

AWG Wire สายไฟสำหรับไฟ LED — 3-Pin (Dual Color / CCT)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ขนาดสาย	22 AWG (0.34mm ²)	จำนวน Pin	3 Pin
วัสดุ	ทองแดงบริสุทธิ์ หุ้มฉนวน PVC	ใช้กับ	LED Dual Color / CCT
Pin ที่มี	2-Pin / 2-Pin IP67 / 3-Pin / 4-Pin / 5-Pin	IP Rating	IP20 (ภายในอาคาร)
ขั้นต่ำ	1 เมตร		

฿30




● RGB 16M สี

AWG Wire สายไฟสำหรับไฟ LED — 4-Pin (RGB)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ขนาดสาย	22 AWG (0.34mm ²)	จำนวน Pin	4 Pin
วัสดุ	ทองแดงบริสุทธิ์ หุ้มฉนวน PVC	ใช้กับ	LED RGB (เปลี่ยนสีได้)
Pin ที่มี	2-Pin / 2-Pin IP67 / 3-Pin / 4-Pin / 5-Pin	IP Rating	IP20 (ภายในอาคาร)
ขั้นต่ำ	1 เมตร		

฿40



RGBW 16M สี

AWG Wire สายไฟสำหรับไฟ LED — 5-Pin (RGBW)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ขนาดสาย	22 AWG (0.34mm ²)	จำนวน Pin	5 Pin
วัสดุ	ทองแดงบริสุทธิ์ หุ้มฉนวน PVC	ใช้กับ	LED RGBW (RGB + แสงขาว)
Pin ที่มี	2-Pin / 2-Pin IP67 / 3-Pin / 4-Pin / 5-Pin	IP Rating	IP20 (ภายในอาคาร)
ชนิดตัว	1 เมตร		

฿50



Aluminum Profile แบบมีปีก — แบบฝัง 24x9mm

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	แบบมีปีก (Flanged)	อุปกรณ์ในชุด	รางอลู + ฝาปิด + ฝาปิดหัว-ท้าย + คลิปยึด
ความยาว	1 เมตร	ขนาด	24x9mm
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	สไตล์	แบบฝัง
ฝาปิด	Milky Diffuser (กระจายแสง)		

฿145



Aluminum Profile แบบมีปีก — แบบฝัง YW Style

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	แบบมีปีก (Flanged)	อุปกรณ์ในชุด	รางอลู + ฝาปิด + ฝาปิดหัว-ท้าย + คลิปยึด
ความยาว	1 เมตร	สไตล์	YW Style
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	การติดตั้ง	แบบฝัง
ฝาปิด	Milky Diffuser (กระจายแสง)		

฿130



Aluminum Profile แบบไม่มีปีก — หน้าเล็ก 8x7.6mm

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	แบบไม่มีปีก (Slim)	อุปกรณ์ในชุด	รางอลู + ฝาปิด + ฝาปิดหัว-ท้าย + คลิปยึด
ความยาว	1 เมตร	ขนาด	8x7.6mm
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	สไตล์	หน้าเล็ก
ฝาปิด	Milky Diffuser (กระจายแสง)		

฿130



Aluminum Profile แบบไม่มีปีก — แบบ UH Style

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	แบบไม่มีปีก (Slim)	ฝาปิด	Milky Diffuser (กระจายแสง)
ความยาว	1 เมตร	อุปกรณ์ในชุด	รางอลู + ฝาปิด + ฝาปิดหัว-ท้าย + คลิปยึด
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	สไตล์	UH Style

฿145



Aluminum Profile แบบไม่มีปีก — แบบ U Style

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	แบบไม่มีปีก (Slim)	ฝาปิด	Milky Diffuser (กระจายแสง)
ความยาว	1 เมตร	อุปกรณ์ในชุด	รางอลู + ฝาปิด + ฝาปิดหัว-ท้าย + คลิปยึด
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	สไตล์	U Style

฿130



Aluminum Profile แบบเข้ามุม — ขนาดเล็ก 10x10mm

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	แบบเข้ามุม (Corner)	ผ่าปิด	Milky Diffuser (กระจายแสง)
มุม	90 องศา	อุปกรณ์ในชุด	รางอลู + ผ่าปิด + ผ่าปิดหัว-ท้าย + คลิปยึด
ความยาว	1 เมตร	ขนาด	10x10mm
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	เหมาะกับ	LED Strip ขนาดเล็ก 8-10mm

฿145




Aluminum Profile แบบเข้ามุม — ขนาดใหญ่ 16x16mm

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	แบบเข้ามุม (Corner)	ผ่าปิด	Milky Diffuser (กระจายแสง)
มุม	90 องศา	อุปกรณ์ในชุด	รางอลู + ผ่าปิด + ผ่าปิดหัว-ท้าย + คลิปยึด
ความยาว	1 เมตร	ขนาด	16x16mm
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	เหมาะกับ	LED Strip ขนาดมาตรฐาน 10-12mm

฿130




LED Molding บัวซ่อนไฟ LED — Edge (ขอบตรง)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ความยาว	2 เมตร/เส้น	การติดตั้ง	ติดตั้งด้วยกาว / ตะปูยึด
วัสดุ	โฟม PU เคลือบแข็ง	รูปแบบ	ขอบตรง 90 องศา
สี	ขาว (ทาสีกับได้)	ขนาด	80 x 50mm
รองรับไฟเส้น	LED Strip / Neon Flex ขนาด 8-12mm	สไตล์	Modern / Minimal

฿579




LED Molding บัวซ่อนไฟ LED — Curve (โค้งมน)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ความยาว	2 เมตร/เส้น	การติดตั้ง	ติดตั้งด้วยกาว / ตะปูยิง
วัสดุ	โพลี PU เคลือบแข็ง	รูปแบบ	โค้งมนมุมมน
สี	ขาว (ทาสีทับได้)	ขนาด	90 x 60mm
รองรับไฟเส้น	LED Strip / Neon Flex ขนาด 8-12mm	สไตล์	Classic / Contemporary

฿739




LED Molding บัวซ่อนไฟ LED — Recessed (ฝังเรียบ)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ความยาว	2 เมตร/เส้น	การติดตั้ง	ติดตั้งด้วยกาว / ตะปูยิง
วัสดุ	โพลี PU เคลือบแข็ง	รูปแบบ	ฝังเรียบกับฝ้า
สี	ขาว (ทาสีทับได้)	ขนาด	60 x 40mm
รองรับไฟเส้น	LED Strip / Neon Flex ขนาด 8-12mm	สไตล์	Minimal / Luxury

฿895



LED Molding บัวซ่อนไฟ LED — Shadow (เงาตกแต่ง)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ความยาว	2 เมตร/เส้น	การติดตั้ง	ติดตั้งด้วยกาว / ตะปูยิง
วัสดุ	โพลี PU เคลือบแข็ง	รูปแบบ	เงาตกแต่ง Shadow Line
สี	ขาว (ทาสีทับได้)	ขนาด	46 x 41.7mm
รองรับไฟเส้น	LED Strip / Neon Flex ขนาด 8-12mm	สไตล์	Modern / Luxury

฿590



Electrical Wall Box กล่องฝังผนังไฟฟ้า 3x3 — แบบเดี่ยว (1 ช่อง)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ขนาด	3x3 นิ้ว (มาตรฐาน)	มาตรฐาน	มอก.
วัสดุ	พลาสติก ABS	ขนาดภายนอก	86 x 86 x 50mm
สี	ขาว/ครีม	จำนวนช่อง	1 ช่อง
ทนความร้อน	สูงถึง 105°C	ใช้งาน	ฝัง Driver / Controller ขนาดเล็ก

฿40



Electrical Wall Box กล่องฝังผนังไฟฟ้า 3x3 — แบบคู่ (2 ช่อง)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ขนาด	3x3 นิ้ว (มาตรฐาน)	มาตรฐาน	มอก.
วัสดุ	พลาสติก ABS	ขนาดภายนอก	146 x 86 x 50mm
สี	ขาว/ครีม	จำนวนช่อง	2 ช่อง
ทนความร้อน	สูงถึง 105°C	ใช้งาน	ฝัง Driver + Controller / Power Supply ขนาดใหญ่

฿80



รางอลูมิเนียม รุ่นฝังพื้น — แบบ U

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ความยาว	1 เมตร	รวม	รางอลูมิเนียม + ฝาปิด Diffuser
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	รูปแบบ	แบบ U (ร่องลึก)
สี	Silver Anodized	ขนาดร่อง	เหมาะกับ LED Strip กว้าง 10mm
การติดตั้ง	ฝังพื้น (Recessed)	ลักษณะแสง	แสงส่องขึ้นตรง

฿180



รางอลูมิเนียม รุ่นฝังพื้น — แบบ YW

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ความยาว	1 เมตร	รวม	รางอลูมิเนียม + ฝาปิด Diffuser
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	รูปแบบ	แบบ YW (ปีกกว้าง)
สี	Silver Anodized	ขนาดร่อง	เหมาะสำหรับ LED Strip กว้าง 12mm
การติดตั้ง	ฝังพื้น (Recessed)	ลักษณะแสง	แสงกระจายกว้าง

฿180




CROSS SECTION

Aluminum Stair Nosing Profile

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ความยาว	1 เมตร (ตัดได้ตามต้องการ)	ตำแหน่งติดตั้ง	ขอบขั้นบันได (Stair Nosing)
วัสดุ	Aluminum Alloy 6063	รวม	รางอลูมิเนียม + ฝาปิด Diffuser + ฝาปิดหัว-ท้าย
สี	Silver Anodized		

฿395




CROSS SECTION

รางฟองพลาสติกใส สำหรับไฟเส้นใต้น้ำ IP68

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ความยาว	1 เมตร	ใช้คู่กับ	COB LED Strip IP68 Silicone
วัสดุ	PVC ใส (Clear PVC)	ลักษณะ	โปร่งใส แสงผ่านได้ดี
IP Rating	เหมาะสำหรับไฟเส้น IP68		

฿160



รางอลูมิเนียมสีดำ — แบบ U

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ความยาว	1 เมตร	รูปแบบ	แบบ U (ร่องลึก)
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	เหมาะสำหรับ	LED Strip กว้าง 10mm
สี	Black Anodized (ดำ)	ลักษณะแสง	แสงส่องขึ้นตรง
รวม	รางอลูมิเนียม + ฝาปิด Diffuser		

฿130




รางอลูมิเนียมสีดำ — แบบ YW

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ความยาว	1 เมตร	รูปแบบ	แบบ YW (ปีกกว้าง)
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	เหมาะสำหรับ	LED Strip กว้าง 12mm
สี	Black Anodized (ดำ)	ลักษณะแสง	แสงกระจายกว้าง
รวม	รางอลูมิเนียม + ฝาปิด Diffuser		

฿130




รางอลูมิเนียมดัดโค้งปีกเดี่ยว — 1.3cm (รัศมีดัด 16cm)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	ดัดโค้งปีกเดี่ยว	อุปกรณ์ในชุด	ราง + ฝาครอบซิลิโคน
ความสูง	1.3 cm (13mm)	ช่องโหว่	1.3 cm (13mm)
ความยาว	1 เมตร	รัศมีดัดโค้งขั้นต่ำ	16 cm
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	เหมาะสำหรับ	LED Strip ขนาดเล็ก

฿200




รางอลูมิเนียมติดตั้งโค้งปิกเดี่ยว — 1.5cm (รัศมีดัด 25cm)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	ติดตั้งโค้งเดี่ยว	อุปกรณ์ในชุด	ราง + ฝาครอบซิลิโคน
ความสูง	1.3 cm (13mm)	ช่องโหว่	1.5 cm (15mm)
ความยาว	1 เมตร	รัศมีดัดโค้งขั้นต่ำ	25 cm
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	เหมาะสำหรับ	LED Strip มาตรฐาน

฿210




รางอลูมิเนียมติดตั้งโค้งปิกเดี่ยว — 2.0cm (รัศมีดัด 30cm)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	ติดตั้งโค้งเดี่ยว	อุปกรณ์ในชุด	ราง + ฝาครอบซิลิโคน
ความสูง	1.3 cm (13mm)	ช่องโหว่	2.0 cm (20mm)
ความยาว	1 เมตร	รัศมีดัดโค้งขั้นต่ำ	30 cm
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	เหมาะสำหรับ	LED Strip หรือ Neon Flex

฿275




รางอลูมิเนียมติดตั้งโค้งปิกคู่ — 1.3cm (รัศมีดัด 15cm)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	ติดตั้งปิกคู่	อุปกรณ์ในชุด	ราง + ฝาครอบซิลิโคน
ความสูง	1.3 cm (13mm)	ช่องโหว่	1.3 cm (13mm)
ความยาว	1 เมตร	รัศมีดัดโค้งขั้นต่ำ	15 cm
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	เหมาะสำหรับ	LED Strip ขนาดเล็ก

฿200




รางอลูมิเนียมติดตั้งโค้งปิกคู่ — 1.5cm (รัศมีดัด 22.5cm)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	ติดตั้งโค้งคู่	อุปกรณ์ในชุด	ราง + ฝาครอบซิลิโคน
ความสูง	1.3 cm (13mm)	ช่องโหว่	1.5 cm (15mm)
ความยาว	1 เมตร	รัศมีดัดโค้งขั้นต่ำ	22.5 cm
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	เหมาะสำหรับ	LED Strip มาตรฐาน

฿210



รางอลูมิเนียมติดตั้งโค้งปิกคู่ — 2.0cm (รัศมีดัด 27cm)

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานติดตั้ง LED Strip และ Neon Flex

ประเภท	ติดตั้งโค้งคู่	อุปกรณ์ในชุด	ราง + ฝาครอบซิลิโคน
ความสูง	1.3 cm (13mm)	ช่องโหว่	2.0 cm (20mm)
ความยาว	1 เมตร	รัศมีดัดโค้งขั้นต่ำ	27 cm
วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย	เหมาะสำหรับ	LED Strip หรือ Neon Flex

฿275

ARUM

STRIP LIGHTING SPECIALIST

ข้อมูลติดต่อ

www.arumstores.com

LINE: @arumstores

สอบถามสินค้าและให้คำปรึกษา

Tel: 080-825-5065

ทีมช่างและงานติดตั้ง

Tel: 080-684-8938